



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**CASA CIVIL**

**São Paulo, de de 2016**

**ATeCC nº 277/2016**

**Senhor 1º Secretário**

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 161/2016, de autoria do Deputado Raul Marcelo.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Samuel Moreira  
**SECRETÁRIO – CHEFE DA CASA CIVIL**

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



## SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 21 de junho de 2016.

**Doutor SAMUEL MOREIRA**  
Secretário-Chefe da Casa Civil

#### REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 0161, DE 2016, DEPUTADO RAUL MARCELO

**Assunto:** Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SENHOR DOUTOR BENEDITO BRAGA, para que preste as seguintes informações:

Considerando que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e ao meio ambiente sadio;

Considerando que Represa de Itupararanga é essencial para o abastecimento de água de vários municípios paulistas, incluindo Sorocaba e Votorantim, e que da qualidade dos recursos hídricos deste reservatório depende a saúde de milhares de pessoas;

Considerando que há notícias nos dão conta de que está em curso um processo de redução significativa dos investimentos da SABESP para o ano de 2016, e que isso impactará o sistema de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos dos municípios inseridos na APA de Itupararanga, questiona-se:

- 1 - Em 2015, qual foi o volume total de recursos financeiros disponibilizados pela SABESP para a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em municípios que integram a APA de Itupararanga? Este volume foi maior ou menor do que o volume disponibilizado em 2014? Se houve redução, favor detalhar os motivos disso.
- 2 - Em 2016, qual será o volume total de recursos financeiros a serem disponibilizados pela SABESP para a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos nos municípios que integram a APA de Itupararanga? Este volume será maior ou menor do que o volume disponibilizado em 2015? Se haverá uma redução, favor detalhar os motivos disso.
- 3 - No que tange às responsabilidades da SABESP, atualmente qual é a quantidade de esgoto não tratado que é diariamente lançado na represa de Itupararanga?
- 4 - No entorno da represa de Itupararanga, atualmente quais são os locais onde o lançamento de esgoto não tratado pela SABESP apresenta situação mais crítica do ponto de vista quantitativo e qualitativo?
- 5 - Qual é o plano estratégico da SABESP visando aprimorar a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos nos municípios atendidos pela SABESP na APA de Itupararanga?



## SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

Em atenção aos termos da solicitação de Vossa Senhoria, relativo à manifestação desta Secretaria sobre o Requerimento de Informação nº 0161 de 2016, de autoria do Deputado Estadual Raul Marcelo, temos a informar que o presente Requerimento foi objeto de apreciação e análise da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Empresa vinculada a esta Pasta, que encaminhou o Ofício P-0297/2016, de 20/06/2016, acompanhado do Relatório Técnico, elaborado pela Diretoria de Sistemas Regionais, Unidade de Negócio Médio Tietê - RM, contendo informações sobre o Sistema de Fornecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos dos Municípios inseridos na APA de Itupararanga.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

**MONICA PORTO**  
Secretária Adjunta

Rcu/ATCG – Protocolado SSRH nº 1485/2016



P-0297/2016

São Paulo, 20 de junho de 2016

**Ref.:Correio eletrônico de 06/06/2016.  
Requerimento de Informação nº  
161/2016, de autoria do Deputado  
Raul Marcelo.**

Senhor Chefe de Gabinete,


Em atenção à correspondência supracitada, encaminhamos relatório técnico, elaborado pela Diretoria de Sistemas Regionais, para subsidiar resposta à Assessoria Técnica Legislativa do Palácio, referente ao Requerimento de Informação nº 161/2016, de autoria do Deputado Raul Marcelo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

  
LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES  
Chefe de Gabinete

Ilustríssimo Senhor  
JOALDIR REYNALDO MACHADO  
Chefe de Gabinete  
Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos

R/jcof  
0626/16



## RELATÓRIO TÉCNICO

### Expediente P-0626/2016

A área de abrangência da APA de Itupararanga corresponde a bacia formadora da Represa de Itupararanga e está compreendida em áreas dos territórios dos municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

Destes, tem o sistema de água e esgoto operados pela Sabesp os municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Piedade, São Roque e Vargem Grande Paulista.

Os municípios de Vargem Grande Paulista e Cotia são operados pela Diretoria Metropolitana.

Assim, são operados pela Unidade de Negócio Médio Tietê - RM da Diretoria de Sistemas Regionais - R, os quais serão tratados na presente nota técnica, os municípios de Alumínio, Ibiúna, Piedade e São Roque.

Destes quatro municípios, apenas Ibiúna tem a sede municipal localizada dentro da área da APA de Itupararanga.

Assim, apresentamos a seguir as respostas às questões formuladas em relação aos investimentos nestes municípios:


**1 - Em 2015, qual foi o volume total de recursos financeiros disponibilizados pela SABESP para a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em municípios que integram a APA de Itupararanga? Este volume foi maior ou menor do que o volume disponibilizado em 2014? Se houve redução, favor detalhar os motivos disso.**

Em 2015 foi investido pela SABESP nos municípios de Alumínio, Ibiúna, Piedade e São Roque o valor de 28,81 milhões de reais e em 2014 o investimento foi de 29,15 milhões.

Assim, o valor investido em 2015 foi menor que em 2014 em aproximadamente 340 mil reais.

Tal diferença é pequena e se justifica pela fase das obras em andamento nos municípios, que implicam em desembolsos diferentes em seus estágios, sem implicar em redução do ritmo ou mesmo de priorização.

Ainda, em 2014, em virtude da crise hídrica foram efetuados investimentos em uma nova adutora de água bruta e captação emergencial na represa de Itupararanga para o Município de Alumínio, duas adutoras e captações emergências nos Córregos Ortizes e Cotianos para o Município de Piedade e uma adutora e captação no Rio Aracaí para São Roque, investimentos estes que supriram a demanda dos municípios, não gerando necessidade de novos investimentos nestas ações em 2015.



2 - Em 2016, qual será o volume total de recursos financeiros a serem disponibilizados pela SABESP para a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em municípios que integram a APA de Itupararanga? Este volume será maior ou menor do que o volume disponibilizado em 2015? Se haverá redução, favor detalhar os motivos disso.

Em 2016 está previsto um investimento pela SABESP nos municípios de Alumínio, Ibiúna, Piedade e São Roque o valor de aproximadamente 21,42 milhões de reais e em 2015 o investimento foi de 28,81 milhões.

Tal diferença se justifica pela fase das obras em andamento nos municípios, que implicam em desembolsos diferentes em seus estágios, sem implicar em redução do ritmo ou mesmo de priorização.

3 - No que tange às responsabilidades da SABESP, atualmente qual é a quantidade de esgoto não tratado que é diariamente lançado na represa de Itupararanga?

Não há esgoto coletado pela SABESP e lançado sem tratamento na represa de Itupararanga.

Em Ibiúna todo o esgoto atualmente coletado é tratado e nos demais municípios os esgotos coletados não são lançados na represa de Itupararanga.

4 - No entorno da represa de Itupararanga, atualmente, quais são os locais onde o lançamento de esgoto não tratado pela SABESP apresenta situação mais crítica do ponto de vista quantitativo e qualitativo?


Não há esgoto coletado pela SABESP e lançado sem tratamento na represa de Itupararanga.

Em Ibiúna todo o esgoto atualmente coletado é tratado e nos demais municípios os esgotos coletados não são lançados na represa de Itupararanga.

5 - Qual é o plano estratégico da SABESP visando aprimorar a prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos nos municípios atendidos pela SABESP na APA de Itupararanga?

A SABESP pretende concluir os sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos atualmente em implantação nos municípios de Alumínio, Ibiúna e São Roque e ampliar a abrangência da distribuição de água no município de Ibiúna. No município de Piedade, que já possui sistema de tratamento de esgoto implantado, pretendemos implantar sistema de coleta e afastamento de esgotos no Bairro dos Pintos e Vila Moraes, com reversão para a ETE existente.

No município de Alumínio está em implantação o sistema de afastamento e tratamento de esgotos da Sede, com as seguintes características:



- Coletores / Redes / Linhas de Recalque: 6.002 m
- Estações Elevatórias de Esgoto: 3 unidades
- Estação de Tratamento de Esgoto: 1 unidade

No município de Ibiúna estão em implantação obras de ampliação do sistema de abastecimento de água abrangendo a sede e os bairros Areia Vermelha, Carmo Messias, Cachoeira, Cupim, Dois Córregos, Rio do Una, Saltinho, Salto, Vargem do Salto e Verava, com as seguintes características:

- Rede / adutoras: 86 km
- Reservatórios: 12 unidades
- Boosters: 3 unidades
- Poços Profundos: 2 unidades
- Casa de Química (flúor e cloro): 2 unidades
- Ligações projetadas: 1.302 unidades

Atualmente o município de Ibiúna conta com 12.869 ligações de água e as 1.302 unidades previstas poderão implicar em um aumento de 10,1%.

Também está em implantação no município de Ibiúna sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos abrangendo a sede (Jardim Europa, Capim Azedo, Ibiúna Gardem e Puris) e os bairros Areia Vermelha, Carmo Messias, Gabriel, Ressaca, Rio do Una, Vargem do Salto e Verava, com as seguintes características:

- Rede / Emissário / Coletor / Linha de Recalque: 68,4 km
- Estações Elevatórias de Esgotos: 18 unidades
- Estações de Tratamento de Esgotos: 6 unidades
- Ligações projetadas: 4.065 unidades

Atualmente o município de Ibiúna conta com 4.940 ligações de esgoto e as 4.065 unidades previstas poderão implicar em um aumento de 82,3%.

No município de Piedade estão previstas obras de coleta e afastamento de esgotos no Bairro dos Pintos e Vila Moraes, com as seguintes características:

- Rede / Coletor Tronco / Linha de Recalque: 12,6 km
- Estações Elevatórias de Esgoto: 2 unidades

No município de São Roque está em implantação o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos do Bairro do Carmo, que está localizado na área de abrangência da Represa de Itupararanga e atualmente conta com sistemas individuais de esgoto, com as seguintes características:

- Rede Coletora / Emissário: 1,5 km
- Ligações projetadas: 120 unidades
- Estação Elevatória de Esgoto: 1 unidade

15





16  
k

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
Unidade de Negócio Médio Tietê - RM  
R. Dr. Costa Leite, 2000 - Vila Nogueira - CEP 18606-820 - Botucatu/SP  
Tel. (14) 3811 8201 - Fax (14) 3811-8328  
www.sabesp.com.br

- Estação de Tratamento de Esgoto: 1 unidade

Ainda no município de São Roque está em implantação o sistema de afastamento e tratamento de esgotos da Sede, com as seguintes características:

- Coletores Tronco, Emissários e Linhas de Recalque: 20,46 km
- Estações Elevatórias de Esgoto: 3 unidades
- Estação de Tratamento de Esgoto: 1 unidade

Atenciosamente,

  
**ENGº MAURÍCIO TÁPIA**  
Superintendente da U.N. Médio Tietê  
Botucatu, 14/06/2016

