

PLANTA
ESC. 1:100



CORTE B - TRANSVERSAL
ESC. 1:50



DETALHE 1 - LIGAÇÃO CANALETA DA PASSAGEM COM TUBO DE fofo
ESC. 1:20



CORTE A - LONGITUDINAL
ESC. 1:100



DETALHE 2 - LIGAÇÃO TUBO DE fofo COM CANALETA DE TUNEL
ESC. 1:20



DETALHE 3 - ANTEPARO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA CANALETA DA PASSAGEM
ESC. 1:20



DETALHE 4 - CORTE - SAÍDA DO DRENO DA PASSAGEM
ESC. 1:50

NOTAS:

1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.

2- TUBO DE fofo CLASSE K-9, JUNTA ELÁSTICA, REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, REVESTIMENTO EXTERNO ZINCO E EPÓXI, DE ACORDO COM A NBR 7675/2005.

3 - PARA DETALHES DO PAVIMENTO E DRENO VER DESENHOS DE- 15.12.000-P05/003 A 006.

4 - PARA DETALHES DE DRENO E LAJE DA CANALETA DE TUNEIS VER NO DES. DE-15.10.000-C02/001.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
C	INSERÇÃO DOS ELETRODUTOS	EDUARDO MINORU NAGAO 10/15	MARIA BEATRIZ S. NUNES 10/15 — ANTONIO CAVAGLIANO 10/15
B	ALTERAÇÃO DO TIPO DE GRELHA DA CANALETA DE DRENAGEM	EDUARDO MINORU NAGAO 06/15	MARIA BEATRIZ S. NUNES 06/15 — ANTONIO CAVAGLIANO 06/15

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO
DE-15.12.202-H04/002	PLANTA - DRENAGEM SUPERFICIAL
DE-15.12.202-C02/039	TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO PARA PEDESTRES - CORTE E ELEVAÇÃO
DE-15.12.202-C02/038	TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO PARA PEDESTRES - PLANTA, CORTE E PERSPECTIVA
DE-15.12.202-C02/035	IMPLANTAÇÃO - PLANTA, PERFIL, CORTE E DETALHES - TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO E BAIA DE EMERGÊNCIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO CONSULTOR
ENGEVIX-PRON
RODOANEL NORTE

S00181/00-7D-DE-0405-J

PROJ.	CLAUDIA S.SOUZA / KELLYN PAMELA OLIVEIRA	11/14
COORD. ÁREA	SONIA REGINA MORGADO	
COORD. PROJ	PAULO A. F. ORSI	
RESP.TEC.	EDUARDO MINORU NAGAO — CREA: 5060215720	

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIPRO	ANTONIO CAVAGLIANO	11/14
EG/DECOP	SOLANGE MOREIRA POLLAN	11/14
	MARIA BEATRIZ S. NUNES	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

LOTE 02 | ESC: INDICADAS | PROJ. 078

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS — TRECHO: 12-NORTE SUBTRECHO: 202
OBJETO: PLANTA, CORTES E DETALHES
SISTEMA DE DRENAGEM - PASSAGEM DE PEDESTRE 2
LOCAL: EST. 2132+12,00
TÚNEL 202

CÓDIGO: DE-15.12.202-H04/005 | REVISÃO: C