



- NOTAS:
1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
 2. DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BERÇOS DE BUEIROS TUBULARES, VER DESENHO PP-DE-H07/072.
 3. CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR-8880/2007 DA ABNT.
 4. NO CASO DE OCORRER MAÇIO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 CM E PREENCHER COM ATERRRO COMPACTADO.
 5. O ATERRRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.
 6. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO DEVERÃO SER MANTIDAS.

			VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA EG/DIPRO ANTONIO CAVAGLIANO 09/14 EG/DECOPI JOSÉ LUIZ RUZZO 09/14 EG/DECOPI MARIA BEATRIZ S. NUNES 09/14		
PROJ. HUGO H. HIRATA 09/14 COORD. ÁREA ANTONIO C. DE MARTIN COORD. PROJ. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR RESP.TEC. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR CREA: 0603402/48			EST. 46+7,00 (REL. 'R. V. DE AROUCA-1') A EST. 37+16,00 (REL. 'R. V. DE AROUCA-1'); EST. 8042+5,00 (R. '800'); EST. 8043+16,576 (R. '800'); EST. 5041+10,00 (R. '500'); EST. 6015+13,00 (R. '600')		
DISCRIMINAÇÃO REVISOR VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REVISÕES			DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		
DE-15.14.002-H04/003 DRENAGEM DE VIAS DE-15.14.002-H04/007 DRENAGEM DE VIAS			EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO: 14-NORTE SUBTRECHO: 002 OBJETO: PERFIL DE BUEIRO LOCAL: EST. 46+7,00 (REL. 'R. V. DE AROUCA-1') A EST. 37+16,00 (REL. 'R. V. DE AROUCA-1'); EST. 8042+5,00 (R. '800'); EST. 8043+16,576 (R. '800'); EST. 5041+10,00 (R. '500'); EST. 6015+13,00 (R. '600') ESC: 1:200 LOTE 4 CÓDIGO: DE-15.14.002-H06/020 PROJ. 072 REVISÃO A		

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME A PROJETA DA SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.