


PERFIL DA LIGAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO TÚNEL 401 COM DRENAGEM DA VIA - ESTACA 4523+15,200



- NOTAS**
1. MEDIDAS E COTAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 2. TUBO FofO CLASSE K9, JUNTA ELÁSTICA, REVESTIMENTO INTERNO ARGAMASSA DE CIMENTO, REVESTIMENTO EXTERNO ZINCO E EPÓXI.
 3. ADAPTAR AS CONDIÇÕES DA CAIXA CX-6B AO PROJETO, POIS A MESMA NÃO SERÁ INCORPORADA À BARREIRA RÍGIDA.
 4. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS ANTES DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM.

								ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.		<h1 style="margin: 0;">DERSA</h1> Desenvolvimento Rodoviário S. A.			
				VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA				EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO: 14-NORTE SUBTRECHO: 401					
				EG/DIPRO ANTONIO CAVAGLIANO 0714				PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM					
				EG/DECOPI MARIA BEATRIZ S. NUNES 0714				LOCAL: TÚNEL 401 - EMBOQUE OESTE - EST. 4525+15,758 PISTA EXTERNA EST. 4524+19,255 PISTA INTERNA					
				PROJ. PAULO LEITE / LUANA SOUZA 0714				CÓDIGO: DE-15.14.01-H06/001		REVISÃO: C			
				COORD. ÁREA ANTONIO CARLOS DE MARTIN				LOTE 4		ESC: 1:200			
				COORD. PROJ. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR				PROJ. 072					
				RESP. TEC. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR				CREA: 0600450748					
REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA									
Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO								
C	SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA CX-9 PELA CAIXA CX-6B E REVISÃO DA DRENAGEM NO EMBOQUE	ANTÔNIO CARLOS DE MARTIN	05/17	SOLANGE M. POLLAN	05/17	ANTÔNIO CAVAGLIANO	05/17	PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA	DE-15.14.01-H06/001	PROJ.	PAULO LEITE / LUANA SOUZA	07/14	
B	REVISÃO CONFORME PLANTA DE DRENAGEM	ANTÔNIO CARLOS DE MARTIN	03/16	MARIA BEATRIZ S. NUNES	03/16	ANTÔNIO CAVAGLIANO	03/16			COORD. PROJ.	FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR		