




**LEGENDA:**

 ARGILA SILTOSA

 SILTE ARGILOSO

- NOTAS:**
- COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
  - DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BERÇOS DE BUEIROS TUBULARES, VER DESENHO PP-DE-H07/072.
  - CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR-8890/2007 DA ABNT.
  - POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA). A LARGURA DA CAVA DE REMOÇÃO, DEVE FICAR LIMITADA À BASE DAS ESTRUTURAS, EXCETO NO CASO DAS REMOÇÕES PARA OS ATERROS.
  - NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.
  - O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.

						<b>VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA</b>		<p>ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.</p> <p>A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.</p>		<h2>DERSA</h2> <p>Desenvolvimento Rodoviário S. A.</p>	
						EG/DIPRO ANTONIO CAVAGLIANO 0413				EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO: 15-NORTE SUBTRECHO: 000	
						EG/DECOPI MARIA BEATRIZ S. NUNES 0413				OBJETO: PERFIL DE BUEIRO	
						EG/DECOPI JOSÉ LUIZ RIZZO 0413				LOCAL: EST. 5108+5,00	
								ESC: 1:200		LOTE 5	
								PROJ. 073		CÓDIGO: DE-15.15.000-H06/005	
										REVISÃO B	

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO
B	ELIMINAÇÃO DO CANAL TRAPEZOIDAL EM GRAMA	LILIANE LOPES C. A. PINTO	MARIA BEATRIZ S. NUNES	1014	JOSÉ LUIZ RIZZO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					