

CORTE - A
ESC: 1:50



CORTE - B
ESC: 1:50



CORTE - C
ESC: 1:50



CORTE - D
ESC: 1:50



CORTE - E
ESC: 1:50



CORTE - F
ESC: 1:50



CORTE - G
ESC: 1:50



CORTE - H
ESC: 1:50



SEÇÃO DE CANAL TRAPEZOIDAL
ESC: 1:50

PROPRIEDADES DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA		
PROPRIEDADE	NORMA	MANTA GEOTÊXTEIS TIPO C
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO FAIXA LARGA	ABNT NBR 12824	≥19kN/m*
ALONGAMENTO	ABNT NBR 12824	≤75%*
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO GRAB	ASTM D 4632	≥1290N*
RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR	ABNT NBR 13359	≥4,0kN
PERMEABILIDADE	ASTM D 4491	≥0,35cm/s
ABERTURA APARENTE AOS (O_{95})	ASTM D 4751	0,07 a 0,16mm
MATÉRIA PRIMA	POLIESTER	

NOTAS:

1 - PARA NOTAS, SEÇÃO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL ESQUEMÁTICA, VER DESENHO DE-15.16.602-Q07/102.

2 - PARA SEÇÃO LONGITUDINAL ESQUEMÁTICA DOS CANAIS DE DRENAGEM, VER DESENHOS DE-15.16.602-H06/101 e 102.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO
DE-15.16.602-H06/102	PERFIL DE CANAL

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Consórcio Elo Norte

VeTec LENC

PROJ.	ROGÉRIO NOGUTI/GISELLE CAMARGO	JUN/13
COORD. ÁREA	DÉBORA NOGUEIRA TARGAS	
COORD. PROJ	ETTORE J. BOTURA	
RESP.TEC.	ETTORE J. BOTURA CREA: 0600440227	

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIPRO	ANTONIO CAVAGLIANO	DEZ/12
EG/DECOP	JOSÉ LUIZ RIZZO	
EG/DECOP	SOLANGE M. POLLAN	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE TRECHO: 16 SUBTRECHO: 602

OBJETO: SEÇÃO TRANVERSAL
DEPÓSITO DE MATERIAIS EXCEDENTES (DME) - CANAIS DE DRENAGEM

LOCAL: MINERADORA FELÍCIO

ESC: 1:50	LOTE 16	CÓDIGO: DE-15.16.602-H05/101	REVISÃO A
	PROJ. 077		