



- NOTAS:**
1. MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
  2. OS BUZINOTES DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DETALHE COM CAIXAS COM GRELHA E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SEM A INSERÇÃO DA REDE AÉREA.
  3. PARA OS FUROS EM VIGAS ESPAÇADOS COM DISTÂNCIAS INFERIORES A 5,00 m FAZ-SE NECESSÁRIO O REFORÇO ESTRUTURAL CONFORME DESENHO Nº PPEG-DE-C01/014.
  4. PARA DETALHAMENTO DA CAIXA E GRELHA VER DESENHO Nº PPEG-DE-H03/001.
  5. AS ESTACAS DAS CAPTAÇÕES REFEREM-SE AO EIXO PRINCIPAL DO RODOANEL.
  6. GRELHA DE FERRO FUNDIDO (RUPTURA > 250 KN) DE 41x41 cm (30x30 cm LIVRE), COM TRAVAMENTO ANTIFURTO.
  7. OS FUROS QUE NÃO FOREM UTILIZADOS, DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM CONCRETO MAGRO.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

CÓDIGO	OBJETO
DE-15.16.004-H03/001	DRENAGEM DE VIAS
DE-15.16.004-F02/007	PROJETO GEOMÉTRICO - TRACADO EM PLANTA
DE-15.16.004-C01/002	OE 604 - PONTE SOBRE AFLUENTE DO RIO RIBEIRÃO DAS LAVRAS - PERFIL
DE-15.16.004-C01/001	OE 604 - PONTE SOBRE AFLUENTE DO RIO RIBEIRÃO DAS LAVRAS - PLANTA

**Consórcio Elo Norte**

**VETEC** **LENÇ**

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

PROJ.	ALESSANDRO MENDES RIBEIRO	AGD/14
COORD. ÁREA	DEBORAH NOGUEIRA TARGAS	
COORD. PROJ.	ETTORE JOSÉ BOTTURA	
RESP.TEC.	ETTORE JOSÉ BOTTURA	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.

A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTA DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

**DERSA** Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE      TRECHO: 16      SUBTRECHO: 604

OBJETO: PLANTA

LOCALIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE DRENAGEM DA OAE 604

LOCAL: EST. 6195+5,406 A EST. 6205+9,406 (PI) / EST. 6196+12,979 A EST. 6206+16,979 (PE)

OAE 604 - PONTE SOBRE AFLUENTE DO RIBEIRÃO DAS LAVRAS

ESC: 1:500	LOTE 6	CÓDIGO:	REVISÃO
	PROJ. 077	DE-15.16.004-H03/001	A