



- NOTAS:
1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
 2. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO DEVERÃO SER MANTIDAS.
 3. OS GABIÕES UTILIZADOS DEVEM TER TELA RECOBERTA COM PVC, COM EXPRESSURA MÍNIMA DE 0,40mm, DE ACORDO COM A NBR-10514/88.
 4. POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E ARIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA).
 5. NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.
 6. O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.
 7. PARA DETALHES DE CERCA VER DES. PP-DE-L03/006 E DES. PP-DE-L03/007

"A LIBERAÇÃO PELA EG/DIPRO DESTE DOCUMENTO TÉCNICO NÃO IMPLICA NA LIBERAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES, POIS, DEVEM SER VERIFICADOS OS LIMITES LICENCIADOS NA "LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI", ENTRE OUTRAS LIBERAÇÕES PERTINENTES".

		ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.		DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.	
EMPREENDIMENTO: RODOANEL MARIO COVAS		TRECHO: 94-NORTE SUBTRECHO: 000		LOCAL: BUEIRO 12.000, EST. 94426+4.00	
OBJET: PERFIL DE BUEIRO		COMPATIBILIZAÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM DO RODOANEL COM O FUTURO FERROANEL		CÓDIGO: DE-15.94.000-H06/003	
REVISÃO		VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE		REVISÃO A	
DISCRIMINAÇÃO		REVISOR		ESC: 1:200	
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE		REVISOR		PROJ: 072	
CÓDIGO		OBJETO		LOTE 4	
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		PROJ. HUGO H. HRATA 1214		ESC: 1:200	
PROJ. ANTONIO CAVAGLIANO 1014		EG/DECOOP MARIA BEATRIZ S. NUNES		PROJ: 072	
COORD. ÁREA ANTONIO C. DE MARTIN		EG/DECOOP JOSÉ LUIZ RIZZO		LOTE 4	
COORD. PROJ. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR		RESP.TEC. FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR		CREA: 060348/048	