DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 20
Rodovia: SP-280
Trecho: km 129+600 ao km 315+034
Pista: Oeste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: ago a nov-16 ICP: -
QI / IRI: ago -16
Dadm: mar/13
ATR: ago a nov-16

Ano de Concessão: 17º

SP-280

LEGENDA

QI (m/km) ≤ 30	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	ICP ≥ 70
30 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	60 < ICP < 70
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	Dc ≥ D_{adm}	ICP ≤ 60

km inicial	km final	Faixa 1									Faixa 2									Faixa 3									Acost.	Programação de Reparação Proposta pela Concessionária(1)		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	IGG	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
129,6	130,0			1,46	19,03	3,03	3,11		0,00	0,00	47,00	8,60	1,50	19,55	2,87	2,92		0,00	0,00										28,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
130,0	131,0			1,63	21,18	3,24	3,36		0,00	0,00	47,00	12,35	1,59	20,73	3,42	4,31		0,20	0,00										4,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
131,0	132,0			1,56	20,22	3,06	3,15		0,00	0,00	47,00	13,86	1,70	22,09	3,33	3,50		0,00	0,00										0,91			05010604	10/02/18	09/02/20	
132,0	133,0			1,53	19,89	3,22	3,33		0,00	0,00	47,00	14,70	1,65	21,43	3,53	5,72		0,20	0,00										9,47			05010604	10/02/18	09/02/20	
133,0	134,0			1,46	18,97	3,19	4,07		0,20	0,00	47,00	13,94	1,71	22,17	3,44	9,56		0,68	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
134,0	135,0			1,77	23,07	2,90	3,02		0,00	0,00	47,00	11,84	1,74	22,62	3,26	5,96		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
135,0	136,0			1,47	19,11	2,65	2,75		0,00	0,00	47,00	14,31	2,06	26,82	5,50	32,52		0,00	0,00										2,40	09/05/17	Reparo Localizado	05010604	10/02/18	09/02/20	
136,0	137,0			1,35	17,60	2,68	2,97		0,00	0,00	47,00	18,16	1,95	25,30	5,37	35,01		0,00	0,00										0,00	09/05/17	Reparo Localizado	05010604	10/02/18	09/02/20	
137,0	138,0			1,63	21,24	2,79	2,96		0,00	0,00	47,00	16,81	1,70	22,09	3,30	10,61		0,00	0,00										6,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
138,0	139,0			1,53	19,91	2,60	2,71		0,00	0,00	47,00	11,07	1,97	25,61	3,66	3,75		0,00	0,00										1,43			05010604	10/02/18	09/02/20	
139,0	140,0			1,60	20,86	2,71	2,79		0,00	0,00	47,00	16,05	2,01	26,14	3,03	9,95		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
140,0	141,0			1,52	19,71	2,83	2,95		0,00	0,00	47,00	15,66	1,98	25,76	3,21	10,51		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
141,0	142,0			1,81	23,50	3,44	3,55		0,00	0,00	47,00	13,23	1,73	22,47	3,54	3,69		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
142,0	143,0			1,68	21,79	3,24	4,12		0,12	0,00	47,00	20,88	1,73	22,52	3,70	14,68		0,00	0,40										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
143,0	144,0			1,47	19,12	3,22	7,30		0,40	0,08	47,00	13,98	2,01	26,15	3,65	21,01		0,28	1,04										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
144,0	145,0			1,51	19,63	3,12	3,16		0,00	0,00	47,00	13,82	1,80	23,39	3,23	5,36		0,20	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
145,0	146,0			1,36	17,72	3,25	3,33		0,00	0,00	47,00	11,88	1,70	22,06	3,41	3,50		0,00	0,00										0,83			05010604	10/02/18	09/02/20	
146,0	147,0			1,55	20,19	3,20	3,38		0,00	0,00	47,00	12,60	1,83	23,78	3,50	8,47		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
147,0	148,0			1,47	19,15	3,01	7,85		0,48	0,00	47,00	13,62	1,53	19,85	3,38	8,66		0,20	0,48										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
148,0	149,0			1,60	20,75	3,04	20,77		1,12	1,04	47,00	10,35	1,44	18,76	3,06	43,76		0,12	5,76										4,00	09/05/17	Reparo Localizado	05010604	10/02/18	09/02/20	
149,0	150,0			1,43	18,63	3,20	6,52		0,40	0,00	47,00	10,95	1,49	19,34	3,35	21,44		0,12	3,00										4,00	09/05/17	Reparo Localizado	05010604	10/02/18	09/02/20	
150,0	151,0			1,71	22,20	3,29	3,37		0,00	0,00	47,00	15,34	1,54	19,99	3,49	4,41		0,20	0,00										12,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
151,0	152,0			1,73	22,55	3,21	3,29		0,00	0,00	47,00	17,98	1,91	24,86	3,37	18,66		0,16	0,00										17,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
152,0	153,0			1,64	21,36	3,31	4,99		0,04	0,08	47,00	21,58	2,01	26,11	3,67	19,04		0,56	0,00										29,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
153,0	154,0			1,58	20,59	3,38	3,49		0,00	0,00	47,00	17,15	1,84	23,98	3,88	19,56		0,92	0,00										29,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
154,0	155,0			1,68	21,79	3,48	4,33		0,16	0,00	47,00	22,25	1,84	23,95	3,79	3,93		0,00	0,00										10,59			05010604	10/02/18	09/02/20	
155,0	156,0			1,62	21,10	3,16	3,27		0,00	0,00	47,00	13,26	1,70	22,15	3,50	6,80		0,08	0,00										22,35			05010604	10/02/18	09/02/20	
156,0	157,0			1,84	23,95	3,33	3,54		0,00	0,00	47,00	10,48	1,83	23,82	3,56	4,50		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
157,0	158,0			1,74	22,61	3,04	5,54		0,00	0,00	47,00	10,94	2,45	31,90	3,43	20,35		0,00	0,00										5,26			05010604	10/02/18	09/02/20	
158,0	159,0			1,66	21,59	3,26	3,33		0,00	0,00	47,00	22,43	1,70	22,10	3,50	19,98		0,00	0,00										29,17			05010604	10/02/18	09/02/20	
159,0	160,0			1,79	23,32	3,17	16,05		0,08	0,00	47,00	11,39	1,99	25,85	3,39	5,97		0,00	0,00										25,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
160,0	161,0			1,70	22,08	2,97	12,65		0,00	0,00	47,00	10,58	1,86	24,15	3,16	3,25		0,00	0,00										15,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
161,0	162,0			1,73	22,50	3,24	14,91		0,00	0,56	47,00	12,09	2,00	25,95	3,23	5,76		0,00	0,00										15,29			05010604	10/02/18	09/02/20	
162,0	163,0			1,42	18,41	3,29	3,39		0,00	0,00	47,00	12,85	1,96	25,50	3,66	6,26		0,00	0,00										3,75			05010604	10/02/18	09/02/20	
163,0	164,0			1,29	16,81	3,35	3,43		0,00	0,00	47,00	12,51	1,65	21,50	3,33	4,31		0,08	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
164,0	165,0			1,43	18,59	3,43	3,51		0,00	0,00	47,00	10,59	1,58	20,60	3,16	7,69		0,20	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
165,0	166,0			1,41	18,30	3,37	3,47		0,00	0,00	47,00	11,94	1,52	19,74	3,45	5,98		0,00	0,00										4,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
166,0	167,0			1,25	16,21	3,30	3,36		0,00	0,00	47,00	12,97	1,58	20,48	3,61	9,33		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
167,0	168,0			1,43	18,61	2,95	3,01		0,00	0,00	47,00	11,31	1,65	21,40	2,96	15,06		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
168,0	169,0			1,41	18,37	3,29	3,32		0,00	0,00	47,00	12,74	1,47	19,16	2,91	3,08		0,00	0,00										14,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
169,0	170,0			1,34	17,45	3,19	14,09		0,00	0,00	47,00	12,26	1,91	24,80	3,40	32,73		0,52	0,20										8,00	09/05/17	Reparo Localizado	05010604	10/02/18	09/02/20	
170,0	171,0			1,49	19,34	2,92	4,23		0,00	0,00	47,00	13,09	2,01	26,10	3,20	19,73		0,08	0,00										15,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
171,0	172,0			1,41	18,35	3,01	6,32		0,20	0,00	47,00	12,98	1,68	21,78	2,93	13,01		0,36	0,00										1,11			05010604	10/02/18	09/02/20	
172,0	173,0			1,54	19,97	3,08	3,17		0,00	0,00	47,00	12,91	1,61	20,93	2,70	5,26		0,00	0,00										4,44			05010604	10/02/18	09/02/20	
173,0	174,0			1,89	24,61	3,08	8,03		0,00	0,00	47,00	9,21	1,78	23,14	2,75	8,83		0,48	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
174,0	175,0			1,44	18,71	3,14	3,25		0,00	0,00	47,00	8,57	1,64	21,36	2,86	2,97		0,00	0,00										10,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
175,0	176,0			1,71	22,25	3,25	3,31		0,00	0,00	47,00	14,17	1,72	22,31	3,18	5,37		0,20	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
176,0	177,0			1,40	18,26	3,40	3,44		0,00	0,00	47,00	12,47	1,81	23,47	3,42	6,03		0,00	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
177,0	178,0			1,42	18,47	3,49	3,55		0,00	0,00	47,00	17,56	2,00	26,02	3,44	9,16		0,08	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
178,0	179,0			1,64	21,32	3,39	3,46		0,00	0,00	47,00	12,98	1,22	15,87	3,80	4,71		0,08	0,00										4,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
179,0	180,0			1,50	19,45	3,28	3,33		0,00	0,00	47,00	15,81	1,44	18,77	3,38	3,49		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
180,0	181,0			1,30	16,96	3,37	3,43		0,00	0,00	47,00	14,53	1,44	18,76	3,18	3,27		0,00	0,00										4,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
181,0	182,0			1,31	16,98	3,42	3,49		0,00	0,00	47,00	12,44	1,70	22,06	3,36	5,95		0,00	0,00										9,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
182,0	183,0			1,23	16,04	3,11	3,18		0,00	0,00	47,00	12,76	1,36	17,72	3,43	8,33		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
183,0	184,0			1,53	19,87	3,07	3,14		0,00	0,00	48,00	15,40	1,75	22,69	3,24	5,77		0,00	0,00										3,75			05010604	10/02/18	09/02/20	
184,0	185,0			1,29	16,82	3,27	3,39		0,00	0,00	48,00	11,23	1,59	20,71	3,14	5,63		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
185,0	186,0			1,34	17,42	3,46	3,58		0,00	0,00	48,00	12,33	1,52	19,76	3,16	4,03		0,16	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
186,0	187,0			1,28	16,69	3,52	3,58		0,00	0,00	48,00	10,67	1,61	20,96	3,67	3,77		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
187,0	188,0			1,31	16,97	3,50	3,57		0,00	0,00	48,00	11,10	1,67	21,65	3,53	6,06		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
188,0	189,0			1,36	17,68	3,52	3,64		0,00	0,00	48,00	13,28	1,37	17,76	3,53	3,58		0,00	0,00										4,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
189,0	190,0			1,26	16,33	3,59	3,66		0,00	0,00	48,00	13,69	1,49	19,36	3,28	5,86		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
190,0	191,0			1,24	16,16	3,73	3,79		0,00	0,00	48,00	12,24	1,82	23,70	3,37	11,49		0,16	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
191,0	192,0			1,14	14,88	3,54	3,59		0,00	0,00	48,00	8,95	1,39	18,12	3,27	5,77		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
192,0	193,0			1,19	15,43	3,98	4,04		0,00	0,00	48,00	11,31	1,65	21,47	3,26	17,73		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
193,0	194,0			1,11	14,45	3,92	3,96		0,00	0,00	48,00	11,07	1,56	20,24	3,43	10,37		0,20	0,00										14,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
194,0	195,0			1,26	16,39	3,66	3,71		0,00	0,00	48,00	10,30	1,52	19,74	3,39	3,44		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
195,0	196,0			1,12	14,57	3,67	3,73		0,00	0,00	48,00	13,72	1,77	22,99	2,99	14,68		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	

DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 20
Rodovia: SP-280
Trecho: km 129+600 ao km 315+034
Pista: Oeste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital. (2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: ago a nov-16
QI / IRI: ago -16
Dadm: mar/13
ATR: ago a nov-16
ICP: -

Ano de Concessão: 17º

SP-280

LEGENDA

QI (m/km) ≤ 30	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	ICP ≥ 70
30 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	60 < ICP < 70
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	Dc ≥ D_{adm}	ICP ≤ 60

km inicial	km final	Faixa 1									Faixa 2									Faixa 3									Acost.	Programação de Reparação Proposta pela Concessionária(1)		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	IGG	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
196,0	197,0			1,51	19,57	3,84	3,95		0,00	0,00	48,00	15,05	1,68	21,80	2,96	7,03		0,40	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
197,0	198,0			1,60	20,80	3,88	4,03		0,00	0,00	48,00	13,00	1,57	20,36	3,37	3,46		0,00	0,00										1,05			05010604	10/02/18	09/02/20	
198,0	199,0			1,40	18,20	3,60	3,69		0,00	0,00	48,00	11,25	2,16	28,06	3,15	8,50		0,40	0,00										1,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
199,0	200,0			1,51	19,68	3,50	3,58		0,00	0,00	48,00	9,42	1,87	24,27	2,83	8,55		0,20	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
200,0	201,0			1,78	23,16	3,69	4,58		0,12	0,00	48,00	10,75	1,62	21,00	3,00	7,52		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
201,0	202,0			1,49	19,38	3,70	3,76		0,00	0,00	48,00	10,83	1,63	21,24	3,11	3,24		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
202,0	203,0			1,67	21,69	3,63	3,69		0,00	0,00	48,00	10,12	1,61	20,92	3,38	16,28		0,20	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
203,0	204,0			1,73	22,48	3,92	4,09		0,00	0,00	48,00	10,65	1,75	22,75	3,19	3,39		0,00	0,00										6,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
204,0	205,0			2,18	28,28	3,80	4,15		0,00	0,00	48,00	9,88	1,87	24,33	3,53	3,67		0,00	0,00	48,00	14,85	1,81	23,51	4,07	6,59		0,00	0,00	0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
205,0	206,0			2,50	32,49	4,24	4,34		0,00	0,00	48,00	16,72	2,69	34,91	3,36	3,58		0,00	0,00	48,00	26,51	1,78	23,19	4,19	4,26		0,00	0,00	0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
206,0	207,0			1,79	23,29	4,09	4,20		0,00	0,00	48,00	19,17	2,30	29,89	3,80	4,32		0,00	0,00	48,00	30,86	2,50	32,54	4,16	4,35		0,00	0,00	0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
207,0	208,0			1,84	23,87	3,69	4,07		0,00	0,00	48,00	9,82	1,78	23,13	3,58	10,72		0,21	0,00	48,00	15,03	1,99	25,81	4,39	10,04		0,00	0,00	0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
208,0	209,0			1,44	18,75	3,79	3,91		0,00	0,00	48,00	12,16	2,39	31,07	2,93	19,50		0,00	0,00										10,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
209,0	210,0			1,50	19,45	3,86	3,94		0,00	0,00	48,00	7,80	1,44	18,67	3,35	5,84		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
210,0	211,0			1,37	17,83	3,80	4,69		0,00	0,12	48,00	9,55	1,46	18,99	3,23	8,15		0,00	0,00										3,64			05010604	10/02/18	09/02/20	
211,0	212,0			1,46	19,00	3,79	3,82		0,00	0,00	48,00	10,66	1,79	23,26	3,31	5,81		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
212,0	213,0			1,42	18,47	3,74	3,81		0,00	0,00	48,00	11,47	2,04	26,50	3,29	13,40		0,36	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
213,0	214,0			1,52	19,74	3,76	3,87		0,00	0,00	48,00	11,89	1,93	25,13	3,28	13,03		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
214,0	215,0			1,71	22,17	3,41	3,46		0,00	0,00	48,00	8,81	1,96	25,42	3,17	8,15		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
215,0	216,0			1,32	17,21	3,66	3,72		0,00	0,00	48,00	12,22	1,90	24,66	4,36	6,99		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
216,0	217,0			1,28	16,67	3,82	3,86		0,00	0,00	48,00	14,47	1,74	22,68	4,32	7,73		0,00	0,20										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
217,0	218,0			1,31	17,07	3,61	3,68		0,00	0,00	48,00	12,89	1,77	22,98	4,43	16,58		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
218,0	219,0			1,62	21,11	3,42	4,34		0,12	0,00	48,00	16,65	1,84	23,89	3,97	21,33		0,28	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
219,0	220,0			1,73	22,47	3,76	3,88		0,00	0,00	48,00	20,97	2,06	26,82	3,91	17,61		1,00	0,28										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
220,0	221,0			1,71	22,28	3,72	3,84		0,00	0,00	48,00	13,06	1,64	21,35	4,23	5,17		0,20	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
221,0	222,0			1,56	20,33	4,07	4,14		0,00	0,00	48,00	20,25	1,85	24,08	4,40	23,77		0,36	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
222,0	223,0			1,75	22,76	4,04	4,16		0,00	0,00	48,00	19,51	1,88	24,39	4,44	12,91		0,60	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
223,0	224,0			1,79	23,30	4,04	4,22		0,00	0,00	48,00	17,64	1,82	23,65	4,44	4,62		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
224,0	225,0			1,70	22,12	4,33	4,42		0,00	0,00	48,00	11,35	2,09	27,23	4,40	12,66		0,08	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
225,0	226,0			1,42	18,52	4,10	4,19		0,00	0,00	48,00	9,87	1,53	19,93	4,44	7,99		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
226,0	227,0			1,51	19,57	4,00	4,12		0,00	0,00	48,00	11,50	1,91	24,80	4,57	9,55		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
227,0	228,0			1,32	17,22	3,87	3,94		0,00	0,00	48,00	10,02	1,64	21,32	4,65	12,02		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
228,0	229,0			1,48	19,19	3,87	4,05		0,00	0,00	48,00	9,33	1,73	22,54	4,41	7,00		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
229,0	230,0			1,82	23,60	3,98	4,10		0,00	0,00	48,00	13,37	1,82	23,60	4,48	4,81		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
230,0	231,0			1,56	20,31	3,68	3,80		0,00	0,00	48,00	13,63	1,82	23,60	4,67	7,26		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
231,0	232,0			1,76	22,91	3,80	4,01		0,00	0,00	48,00	13,94	1,84	23,87	4,82	9,80		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
232,0	233,0			1,52	19,73	3,77	3,85		0,00	0,00	48,00	22,00	1,46	19,04	4,57	9,58		0,28	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
233,0	234,0			1,48	19,28	3,60	3,69		0,00	0,00	48,00	13,80	1,63	21,18	4,60	13,96		0,44	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
234,0	235,0			1,65	21,41	3,72	3,90		0,00	0,00	48,00	13,91	1,62	21,09	4,35	4,46		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
235,0	236,0			1,47	19,05	3,71	3,76		0,00	0,00	48,00	12,69	1,68	21,78	4,59	5,52		0,20	0,00										4,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
236,0	237,0			1,56	20,29	3,94	4,01		0,00	0,00	48,00	12,97	1,69	21,96	4,58	4,75		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
237,0	238,0			1,37	17,87	3,70	3,76		0,00	0,00	48,00	9,78	1,58	20,53	4,76	5,07		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
238,0	239,0			1,60	20,75	3,61	3,66		0,00	0,00	48,00	12,16	1,67	21,71	4,71	4,94		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
239,0	240,0			1,60	20,79	3,49	3,57		0,00	0,00	48,00	15,26	1,59	20,68	4,37	4,71		0,00	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
240,0	241,0			1,67	21,75	3,41	3,55		0,00	0,00	48,00	10,24	1,53	19,88	3,73	3,91		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
241,0	242,0			1,46	19,04	3,26	3,33		0,00	0,00	48,00	14,49	1,78	23,19	3,96	4,11		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
242,0	243,0			1,40	18,18	3,47	3,59		0,00	0,00	48,00	12,33	1,47	19,09	3,64	3,72		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
243,0	244,0			1,65	21,42	3,46	3,56		0,00	0,00	54,00	20,95	1,53	19,92	3,67	3,73		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
244,0	245,0			1,50	19,49	3,48	3,60		0,00	0,00	54,00	17,48	1,48	19,21	3,86	3,94		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
245,0	246,0			1,57	20,36	3,38	3,45		0,00	0,00	54,00	25,62	1,59	20,69	3,85	4,01		0,00	0,00										1,74			05010604	10/02/18	09/02/20	
246,0	247,0			1,38	17,88	3,55	3,62		0,00	0,00	54,00	24,46	1,67	21,74	3,65	3,73		0,00	0,00										1,18			05010604	10/02/18	09/02/20	
247,0	248,0			1,38	17,96	3,57	3,65		0,00	0,00	54,00	20,01	1,75	22,69	3,54	3,67		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
248,0	249,0			1,38	17,89	3,70	3,80		0,00	0,00	54,00	27,78	1,48	19,24	3,73	8,62		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
249,0	250,0			1,20	15,56	3,92	3,99		0,00	0,00	54,00	19,04	1,51	19,62	4,09	7,36		0,08	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
250,0	251,0			1,27	16,53	2,38	2,86		0,00	0,00	54,00	16,44	1,58	20,49	3,48	5,98		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
251,0	252,0			1,23	15,99	2,44	2,94		0,00	0,00	54,00	15,69	1,49	19,39	3,24	5,74		0,00	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
252,0	253,0			1,42	18,51	3,13	4,12		0,00	0,00	54,00	15,28	1,74	22,67	3,23	4,23		0,04	0,00										5,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
253,0	254,0			1,38	17,98	3,78	4,29		0,00	0,00	54,00	14,82	1,41	18,31	2,94	3,02		0,00	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
254,0	255,0			1,35	17,52	3,67	4,19		0,00	0,00	54,00	17,59	1,39	18,08	3,02	3,07		0,00	0,00										2,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
255,0	256,0			1,32	17,20	3,32	3,72		0,00	0,00	54,00	19,08	1,49	19,35	3,00	3,13		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
256,0	257,0			1,43	18,60	2,98	3,08		0,00	0,00	54,00	23,16	1,48	19,23	2,93	8,23		0,24	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
257,0	258,0			1,48	19,19	3,82	4,24		0,00	0,00	54,00	21,26	1,51	19,60	3,20	3,28		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
258,0	259,0			1,48	19,25	3,50	4,64		0,00	0,00	54,00	23,10	1,45	18,83	3,40	3,44		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
259,0	260,0			1,56	20,22	3,03	3,10		0,00	0,00	54,00	25,86	1,68	21,90	3,36	3,41		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
260,0	261,0			1,57	20,46	2,78	2,86		0,00	0,00	54,00	16,05	1,53	19,93	2,86	5,37		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
261,0	262,0			1,50	19,56	3,01	3,08		0,00	0,00	54,00	20,69	1,60	20,81	3,24	3,35		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
262,0	263,0			1,42	18,50	3,12	3,41		0,00	0,00	54,00	17,77	1,63	21,16	2,95	3,06		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	

DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 20
Rodovia: SP-280
Trecho: km 129+600 ao km 315+034
Pista: Oeste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital. (2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: ago a nov-16
QI / IRI: ago -16
Dadm: mar/13
ATR: ago a nov-16
ICP: -

Ano de Concessão: 17º

SP-280

LEGENDA

QI (m/km)	ATR (mm)	IGG	FC-2	FC-3	IRI (m/km)	Dc	ICP
QI (m/km) ≤ 30	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	ICP ≥ 70
30 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	60 < ICP < 70
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	Dc ≥ D_{adm}	ICP ≤ 60

km inicial	km final	Faixa 1 Dadm (2)	Faixa 1 Dc	Faixa 1 IRI	Faixa 1 QI	Faixa 1 ATR	Faixa 1 IGG	Faixa 1 ICP	Faixa 1 %FC-2	Faixa 1 %FC-3	Faixa 2 Dadm (2)	Faixa 2 Dc	Faixa 2 IRI	Faixa 2 QI	Faixa 2 ATR	Faixa 2 IGG	Faixa 2 ICP	Faixa 2 %FC-2	Faixa 2 %FC-3	Faixa 3 Dadm (2)	Faixa 3 Dc	Faixa 3 IRI	Faixa 3 QI	Faixa 3 ATR	Faixa 3 IGG	Faixa 3 ICP	Faixa 3 %FC-2	Faixa 3 %FC-3	Acost. IGG	Programação de Reparação Proposta pela Concessionária(1) Data de Conclusão	Solução Prevista	Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	OBSERVAÇÃO
263,0	264,0			1,44	18,66	2,99	3,05		0,00	0,00	54,00	20,80	1,69	21,94	3,18	7,26		0,24	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
264,0	265,0			1,48	19,29	3,14	3,22		0,00	0,00	54,00	17,56	1,56	20,28	3,24	5,37		0,20	0,00										6,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
265,0	266,0			1,45	18,79	2,95	3,03		0,00	0,00	54,00	18,25	1,69	22,02	3,21	4,10		0,04	0,00										5,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
266,0	267,0			1,69	21,91	3,27	4,95		0,20	0,04	54,00	12,25	1,71	22,26	3,33	4,21		0,20	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
267,0	268,0			1,75	22,81	3,17	3,22		0,00	0,00	54,00	16,66	1,91	24,88	3,28	20,98		0,32	0,40										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
268,0	269,0			1,51	19,60	3,27	3,35		0,00	0,00	54,00	12,34	1,23	16,01	3,17	6,47		0,04	0,00										6,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
269,0	270,0			1,45	18,80	3,30	3,39		0,00	0,00	54,00	14,11	1,59	20,66	3,27	7,31		0,16	0,00										2,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
270,0	271,0			1,40	18,15	3,23	4,90		0,16	0,00	54,00	15,04	1,56	20,29	3,40	5,93		0,00	0,00										10,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
271,0	272,0			1,73	22,54	3,41	3,47		0,00	0,00	54,00	22,07	2,20	28,54	3,58	15,67		0,00	0,00										2,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
272,0	273,0			1,60	20,83	3,18	4,53		0,00	0,00	54,00	22,20	1,67	21,67	3,28	16,17		0,08	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
273,0	274,0			1,56	20,24	3,23	3,28		0,00	0,00	54,00	16,89	1,68	21,90	3,29	8,16		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
274,0	275,0			1,47	19,10	3,16	3,20		0,00	0,00	54,00	17,79	1,69	21,93	3,35	5,89		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
275,0	276,0			1,40	18,20	3,27	3,34		0,00	0,00	54,00	17,36	1,73	22,50	3,39	5,86		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
276,0	277,0			1,35	17,58	3,35	3,41		0,00	0,00	54,00	23,75	1,61	20,88	3,30	9,02		0,12	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
277,0	278,0			1,43	18,63	3,39	3,73		0,00	0,00	54,00	22,63	2,37	30,75	3,30	14,05		0,00	0,00										1,05			05010604	10/02/18	09/02/20	
278,0	279,0			2,02	26,23	2,98	3,05		0,00	0,00	54,00	22,53	1,36	17,68	2,98	3,01		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
279,0	280,0			1,21	15,69	3,01	6,85		0,00	0,00	54,00	13,18	1,33	17,27	2,91	2,97		0,00	0,00										4,29			05010604	10/02/18	09/02/20	
280,0	281,0			1,21	15,67	2,85	2,93		0,00	0,00	54,00	12,31	1,36	17,63	2,77	2,84		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
281,0	282,0			1,24	16,14	2,98	3,13		0,00	0,00	54,00	12,53	1,32	17,18	2,85	2,96		0,00	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
282,0	283,0			1,66	21,60	3,31	3,53		0,00	0,00	54,00	13,35	1,46	18,95	3,31	3,49		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
283,0	284,0			1,65	21,39	3,37	3,53		0,00	0,00	54,00	15,58	1,50	19,55	3,24	5,86		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
284,0	285,0			1,90	24,72	3,47	8,34		0,00	0,00	54,00	16,70	1,32	17,17	3,14	3,27		0,00	0,00										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
285,0	286,0			1,64	21,27	3,58	3,68		0,00	0,00	54,00	16,91	1,44	18,66	3,66	3,80		0,00	0,00										3,20			05010604	10/02/18	09/02/20	
286,0	287,0			1,19	15,50	3,61	8,45		0,00	0,00	54,00	25,56	1,58	20,50	3,54	10,94		0,00	0,00										6,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
287,0	288,0			1,49	19,38	3,71	3,85		0,00	0,00	54,00	22,14	1,67	21,76	3,46	3,65		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
288,0	289,0			1,36	17,73	3,53	5,67		0,12	0,00	54,00	10,38	1,30	16,90	3,49	5,93		0,00	0,00										5,71			05010604	10/02/18	09/02/20	
289,0	290,0			1,31	17,01	3,32	6,51		0,00	0,00	54,00	10,09	1,48	19,20	3,53	12,46		0,00	1,52										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
290,0	291,0			1,53	19,91	3,45	4,49		0,00	0,00	54,00	10,37	1,95	25,34	3,79	11,86		0,20	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
291,0	292,0			1,26	16,34	3,66	4,40		0,00	0,00	54,00	15,28	1,57	20,41	3,76	9,04		0,20	0,20										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
292,0	293,0			1,43	18,54	3,61	6,46		0,00	0,00	54,00	17,48	1,63	21,18	3,88	8,73		0,20	0,04										1,60			05010604	10/02/18	09/02/20	
293,0	294,0			1,26	16,40	3,51	5,14		0,08	0,00	54,00	17,36	1,34	17,42	3,85	7,92		0,36	0,52										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
294,0	295,0			1,44	18,77	3,54	5,42		0,04	0,00	54,00	14,69	1,17	15,18	3,91	4,01		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
295,0	296,0			1,54	20,05	2,74	6,95		0,00	0,28	54,00	13,19	1,72	22,41	2,14	8,05		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
296,0	297,0			1,54	20,05	2,63	3,31		0,00	0,00	54,00	13,82	1,75	22,81	3,78	7,76		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
297,0	298,0			1,74	22,61	2,35	4,88		0,00	0,00	54,00	18,85	1,71	22,21	3,89	4,84		0,20	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
298,0	299,0			1,70	22,16	2,82	3,61		0,00	0,00	54,00	17,78	1,59	20,71	3,74	10,66		0,16	0,04										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
299,0	300,0			1,59	20,66	2,35	2,71		0,00	0,00	54,00	19,68	1,94	25,21	4,09	4,22		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
300,0	301,0			1,40	18,26	2,39	2,72		0,00	0,00	54,00	17,06	1,61	20,93	4,19	6,80		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
301,0	302,0			1,36	17,70	2,26	2,60		0,00	0,00	54,00	13,39	1,37	17,87	4,64	4,77		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
302,0	303,0			1,36	17,68	2,19	2,54		0,00	0,00	54,00	18,52	1,57	20,46	4,72	12,15		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
303,0	304,0			1,46	18,99	2,86	4,17		0,00	0,00	54,00	26,52	1,44	18,75	4,21	4,49		0,00	0,00										8,40			05010604	10/02/18	09/02/20	
304,0	305,0			1,70	22,10	2,63	3,22		0,00	0,00	54,00	18,38	1,61	20,88	3,10	7,90		0,00	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
305,0	306,0			1,76	22,89	2,15	2,30		0,00	0,00	54,00	15,71	1,75	22,72	4,54	8,13		0,20	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
306,0	307,0			1,82	23,62	2,45	2,96		0,00	0,00	54,00	13,44	1,68	21,89	6,26	9,34		0,16	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
307,0	308,0			1,79	23,24	2,27	2,72		0,00	0,00	54,00	12,44	1,82	23,63	6,94	13,64		0,04	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
308,0	309,0			1,63	21,13	2,16	2,48		0,00	0,00	54,00	10,78	1,67	21,72	4,53	4,89		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
309,0	310,0			1,60	20,79	2,40	2,76		0,00	0,00	54,00	12,10	1,55	20,15	4,38	4,58		0,00	0,00										0,80			05010604	10/02/18	09/02/20	
310,0	311,0			1,57	20,35	2,06	2,30		0,00	0,00	54,00	11,22	1,50	19,53	5,58	11,98		0,12	0,00										1,67			05010604	10/02/18	09/02/20	
311,0	312,0			1,50	19,53	2,23	2,39		0,00	0,00	54,00	12,09	1,75	22,74	4,07	12,12		0,20	0,44										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
312,0	313,0			1,65	21,47	2,23	2,48		0,00	0,00	54,00	28,83	2,10	27,27	3,79	11,21		0,36	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
313,0	314,0			1,45	18,84	2,36	5,29		0,32	0,00	54,00	26,04	2,03	26,43	4,27	25,72		0,32	0,00										0,00			05010604	10/02/18	09/02/20	
314,0	315,0			1,87	24,32	3,37	11,71		0,43	0,00	54,00	22,04	1,83	23,82	3,95	29,88		1,67	0,46										4,38			05010604	10/02/18	09/02/20	