

São Paulo, 04 de julho de 2019.

Ofício G. S. Nº 3184/2019
Proc. SIALE/SES Nº 800/2019

Senhor Secretário,

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL Nº 442/2019), que encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação Nº 442 de 2019, de autoria do Deputado Fernando Cury, solicitando informações sobre quantos transplantes autólogos de medula óssea foram efetivamente realizados e registrados ano a ano, no quinquênio 2014-2018; dentre outras informações correlatas.

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e a Hemorrede, órgãos técnicos competentes desta Pasta, venho informar os procedimentos SUS referentes a transplante de medula óssea.

➤ **APARENTADO**

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE MEDULA OSSEA – APARENTADO

Consiste na substituição das células-tronco hematopoéticas de receptor inscrito no REDOME a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas de medula óssea de doador compatível e consanguíneo. E obrigatório o registro do CID secundário quando se tratar de retransplante. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante.

2014	2015	2016	2017	2018
170	137	164	162	223

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE SANGUE DE CORDAO UMBILICAL DE APARENTADO

Consiste na substituição de células-tronco hematopoéticas de receptor inscrito no REDOME, a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas de sangue de cordão umbilical de doador compatível e consanguíneo. E obrigatório o registro do CID secundário. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante.

2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	1

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE SANGUE PERIFERICO – APARENTADO

Assessoria Técnica de Gabinete

Consiste na substituição de células-tronco hematopoéticas do receptor, inscrito no REREME, a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas após mobilização para o sangue periférico de doador compatível e consanguíneo. É obrigatório o registro do CID secundário. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante

2014	2015	2016	2017	2018
73	98	61	92	118

➤ **NÃO APARENTADO**

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE MEDULA OSSEA - NAO APARENTADO

Consiste na substituição de células-tronco hematopoéticas de receptor inscrito no REDOME, a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas de medula óssea de doador compatível, não consanguíneo. É obrigatório o registro do CID secundário quando se tratar de retransplante. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante.

2014	2015	2016	2017	2018
55	69	86	77	49

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE SANGUE DE CORDAO UMBILICAL DE NAO APARENTADO

Consiste na substituição das células-tronco hematopoéticas do receptor inscrito no REREME, a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas de sangue de cordão umbilical de doador compatível, não consanguíneo. É obrigatório o registro do CID secundário. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante.

2014	2015	2016	2017	2018
3	2	0	1	3

- TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE SANGUE PERIFERICO - NAO APARENTADO

Consiste na substituição de células-tronco hematopoéticas de receptor inscrito no REREME, a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas após mobilização para o sangue periférico de doador compatível, não consanguíneo. É obrigatório o registro do CID secundário. O cadastro REREME deve estar atualizado nos 30 dias que antecedem ao transplante.

2014	2015	2016	2017	2018
15	29	40	36	50

➤ **AUTÓLOGO**

- TRANSPLANTE AUTOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE MEDULA OSSEA -

Consiste na substituição de células-tronco hematopoéticas a partir de células-tronco hematopoéticas viáveis obtidas da medula óssea do próprio indivíduo a ser

transplantado. E obrigatório o registro do CID secundário quando se tratar de retransplante.

2014	2015	2016	2017	2018
131	132	115	84	86

- TRANSPLANTE AUTOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE SANGUE PERIFERICO -

Consiste na substituição de células-tronco hematopoiéticas, por células-tronco hematopoiéticas viáveis obtidas após mobilização para o sangue periférico, provenientes do próprio indivíduo a ser transplantado. E obrigatório o registro do CID secundário quando se tratar de retransplante.

2014	2015	2016	2017	2018
327	324	368	368	409

Portanto, para o Transplante autólogo deve-se considerar as duas formas de obtenção de células para obter o número total de transplantes realizados.

No alogênico são dois tipos de doadores o aparentado e o não aparentado (Doador Voluntário de Medula Óssea) e ainda três tipos de formas de obtenção de células para a realização dos transplantes.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.


JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA
Secretário de Estado da Saúde

Dr. Alberto Kanamura
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE
DD. Respondendo pelo Expediente da Casa Civil.
crc

